

Porte taglia fuoco



Porta modello UNIFORM EI2 60, di resistenza al fuoco secondo la normativa Europea UNI EN 1634, fornita montata, ad una anta con telaio angolare su 4 lati preforato per posa con tasselli o con falso telaio (non inclusi) e con zanche ripiegabili per la posa a murare. Incisione nascosta per la riduzione di uno dei lati corti del telaio a distanziale di posa, viti per asportazione del distanziale. Finitura con verniciatura semilucida goffrata tonalità RAL 7035 . Serratura con scrocco e mandate, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 1 cerniera a molla ed 1 cerniera portante, rinforzi interni per montaggio maniglioni e chiudiporta aereo, guarnizione termoespandente inserita nel telaio da forare per posa con tasselli o su falso telaio, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione, 1 copia della omologazione e dichiarazione di conformità.

UNIFORM EI2 60

REVERSIBILE

DIMENSIONI FORO MURO

CODICE	L	H	U.M.	!
0601ASTU10	800	2050	cad	235,00 !
0601ASTU20	900	2050	cad	247,00 !
0601ASTU30	1000	2050	cad	255,00 !
0601ASTU40	1100	2050	cad	289,00
0601ASTU50	1200	2050	cad	306,00
0601ASTU60	1300	2050	cad	323,00 !
0601ASTU70	1350	2050	cad	323,00 !
0601ASTU80	800	2150	cad	244,00 !
0601ASTU90	900	2150	cad	257,00 !
0601ASTU100	1000	2150	cad	266,00 !
0601ASTU110	1100	2150	cad	301,00
0601ASTU120	1200	2150	cad	318,00 !
0601ASTU130	1300	2150	cad	335,00 !
0601ASTU140	1350	2150	cad	335,00 !

! = Porte normalmente disponibili nel nostro magazzino

Porta modello UNIFORM EI2 120 di resistenza al fuoco secondo la normativa Europea UNI EN 1634, fornita montata, ad una anta con telaio angolare su 4 lati preforato per posa con tasselli o con falso telaio (non inclusi) e con zanche ripiegabili per la posa a murare. Incisione nascosta per la riduzione di uno dei lati corti del telaio a distanziale di posa, viti per asportazione del distanziale. Finitura con verniciatura semilucida gofrata tonalità RAL 7035 . Serratura con scrocco e mandate, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 1 cerniera a molla ed 1 cerniera portante, rinforzi interni per montaggio maniglioni e chiudiporta aereo, guarnizione termoespandente inserita nel telaio da forare per posa con tasselli o su falso telaio, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione, 1 copia della omologazione e dichiarazione di conformità.

UNIFORM EI2 120

REVERSIBILE

DIMENSIONI FORO MURO

CODICE	L	H	U.M.	!
120ASTU10	800	2050	cad	289,00 !
120ASTU20	900	2050	cad	305,00 !
120ASTU30	1000	2050	cad	318,00 !
120ASTU40	1100	2050	cad	364,00
120ASTU50	1200	2050	cad	386,00
120ASTU60	1300	2050	cad	408,00 !
120ASTU70	1350	2050	cad	408,00 !
120ASTU80	800	2150	cad	301,00 !
120ASTU90	900	2150	cad	318,00 !
120ASTU100	1000	2150	cad	332,00 !
120ASTU110	1100	2150	cad	380,00
120ASTU120	1200	2150	cad	403,00
120ASTU130	1300	2150	cad	425,00 !
120ASTU140	1350	2150	cad	425,00 !

! = Porte normalmente disponibili nel nostro magazzino

Porta MULTIUSO ad una anta tamburata in lamiera d'acciaio zincata, telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata. Finitura con verniciatura RAL 7035 . Compresa serratura, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, nr. 2 cerniere di cui una a molla per la chiusura automatica.

MULTIUSO

REVERSIBILE

DIMENSIONI FORO MURO

CODICE	L	H	U.M.	!
0MUASTU10	800	2050	cad	177,00
0MUASTU20	900	2050	cad	186,00
0MUASTU30	1000	2050	cad	196,00
0MUASTU40	1100	2050	cad	228,00
0MUASTU50	1200	2050	cad	228,00
0MUASTU60	1300	2050	cad	228,00
0MUASTU80	800	2150	cad	184,00
0MUASTU90	900	2150	cad	194,00
0MUASTU100	1000	2150	cad	201,00
0MUASTU110	1100	2150	cad	235,00
0MUASTU120	1200	2150	cad	235,00
0MUASTU130	1300	2150	cad	235,00

OPTIONALS

Per porte REVERSIBILI

Eccetto che per i rinforzi interni per maniglioni e chiudiporta tutti gli accessori sono forniti senza predisposizione, smontati e sono da ordinare a parte. Sono possibili i seguenti accessori : cilindri, guarnizione di battuta, chiudiporta aereo, maniglie, maniglioni antipanico, serratura antipanico "016", rilevatori ed elettromagneti.


ACCESSORI NON CITATI sono da ordinare con le porte nel modello non reversibile.

Dettagli installazione porte reversibili Uniform (vedi pagine precedenti)


UNIFORM EI2 120

UNIFORM EI2 60


ZANCHE CILINDRO



TASSELLI DISTRIBUZIONE



FALSO TELAIO EUB 120/60



Porta a 2 ante modello ENDOOR EI2 60 REVERSIBILE SX o DX senza necessità rovesciamento serrature o aste, certificata antincendio secondo la normativa europea EN 1634-1, fornita smontata, con telaio angolare su 3 lati, per posa con zanche a murare e distanziale inferiore. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida goffrata tonalità RAL 7035. Compresa serratura con scrocco e mandate in anta principale e serratura speciale a doppio sblocco aste nell' anta secondaria, prolungamento per profilo centrale, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 2 cerniere a molla e 2 cerniere portanti, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aerei, regolatore di chiusura e staffa, boccola a pavimento con tasselli, guarnizione termoespandente inserita nel telaio, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione, 1 copia della omologazione e dichiarazione di conformità.

Endoor EI2 60 2B

REVERSIBILE

DIMENSIONI FORO MURO

STANDARD	L O L1 + L2		H	U.M.	!
0602ASU020	1200	800+400	2050	cad	551,00
0602ASU050	1300	900+400	2050	cad	563,00
0602ASU060	1350	1000+350	2050	cad	570,00
0602ASU080	1400	1000+400	2050	cad	577,00
0602ASU100	1600	800+800	2050	cad	604,00
0602ASU110	1700	900+800	2050	cad	614,00
0602ASU120	1800	900+900	2050	cad	628,00
0602ASU140	1900	1000+900	2050	cad	640,00
0602ASU150	2000	1000+1000	2050	cad	654,00
602ASU170	1200	800+400	2150	cad	570,00
602ASU200	1300	900+400	2150	cad	585,00
602ASU210	1350	1000+350	2150	cad	591,00
602ASU230	1400	1000+400	2150	cad	597,00
602ASU250	1600	800+800	2150	cad	623,00
602ASU260	1700	900+800	2150	cad	638,00
602ASU270	1800	900+900	2150	cad	652,00
602ASU290	1900	1000+900	2150	cad	664,00
602ASU300	2000	1000+1000	2150	cad	676,00

Porta a 2 ante modello ENDOOR EI2 120 REVERSIBILE SX o DX senza necessità rovesciamento serrature o aste, certificata antincendio secondo la normativa europea EN 1634-1, fornita smontata, con telaio angolare su 3 lati, per posa con zanche a murare o a tasselli o su falso telaio (all'ordine precisare tipo fissaggio desiderato, tasselli e falso telaio non compresi nel prezzo) e con distanziale inferiore. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida goffrata tonalità RAL 7035. Compresa serratura con scrocco e mandate in anta principale e serratura speciale a doppio sblocco aste nell' anta secondaria, prolungamento per profilo centrale, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 2 cerniere a molla e 2 cerniere portanti, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aerei, regolatore di chiusura e staffa, boccola a pavimento con tasselli, guarnizione termoespandente inserita nel telaio, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione, 1 copia della omologazione e dichiarazione di conformità

Endoor EI2 120 2B

REVERSIBILE

DIMENSIONI FORO MURO

STANDARD	L O L1 + L2		H	U.M.	!
1202AST020	1200	800+400	2050	cad	657,00
1202AST050	1300	900+400	2050	cad	676,00
1202AST060	1350	1000+350	2050	cad	685,00
1202AST080	1400	1000+400	2050	cad	697,00
1202AST100	1600	800+800	2050	cad	729,00
1202AST110	1700	900+800	2050	cad	748,00
1202AST120	1800	900+900	2050	cad	767,00
1202AST140	1900	1000+900	2050	cad	786,00
1202AST150	2000	1000+1000	2050	cad	803,00
1202AST170	1200	800+400	2150	cad	681,00
1202AST200	1300	900+400	2150	cad	704,00
1202AST210	1350	1000+350	2150	cad	711,00
1202AST230	1400	1000+400	2150	cad	719,00
1202AST250	1600	800+800	2150	cad	760,00
1202AST260	1700	900+800	2150	cad	779,00
1202AST270	1800	900+900	2150	cad	798,00
1202AST290	1900	1000+900	2150	cad	817,00
1202AST300	2000	1000+1000	2150	cad	834,00

Porta a 2 ante modello ENDOOR MULTIUSO REVERSIBILE SX o DX senza necessità rovesciamento serrature o aste, fornita smontata, con telaio angolare su 3 lati, per posa con zanche a murare o a tasselli o su falso telaio (tasselli e falso telaio non compresi nel prezzo) e con distanziale inferiore. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida goffrata tonalità RAL 7035. Compresa serratura con scrocco e mandate in anta principale e serratura speciale a doppio sblocco aste nell' anta secondaria, prolungamento per profilo centrale, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 2 cerniere a molla e 2 cerniere portanti, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aerei, boccola a pavimento con tasselli, targhetta con numero matricola porta, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione.

Endoor MULTIUSO 2B REVERSIBILE

DIMENSIONI FORO MURO

STANDARD	L O L1 + L2		H	U.M.	!
0MU2AST020	1200	800+400	2050	cad	408,00
0MU2AST050	1300	900+400	2050	cad	417,00
0MU2AST060	1350	1000+350	2050	cad	425,00
0MU2AST080	1400	1000+400	2050	cad	431,00
0MU2AST100	1600	800+800	2050	cad	451,00
0MU2AST110	1700	900+800	2050	cad	461,00
0MU2AST120	1800	900+900	2050	cad	472,00
0MU2AST140	1900	1000+900	2050	cad	483,00
0MU2AST150	2000	1000+1000	2050	cad	494,00
0MU2AST170	1200	800+400	2150	cad	419,00
0MU2AST200	1300	900+400	2150	cad	431,00
0MU2AST210	1350	1000+350	2150	cad	436,00
0MU2AST230	1400	1000+400	2150	cad	442,00
0MU2AST250	1600	800+800	2150	cad	464,00
0MU2AST260	1700	900+800	2150	cad	477,00
0MU2AST270	1800	900+900	2150	cad	490,00
0MU2AST290	1900	1000+900	2150	cad	496,00
0MU2AST300	2000	1000+1000	2150	cad	507,00

NOTE PER INSTALLAZIONE PORTE REVERSIBILI A 2 ANTE TAGLIAFUOCO E MULTIUSO




Le ante si possono installare indifferentemente destre o sinistre senza necessità di rovesciamento serratura o aste dell'anta secondaria in quanto lo sblocco è attivato da entrambi i lati. Oltre a quanto contenuto nell'istruzione di posa principale eseguire le operazioni di seguito descritte.

PRIMA DELLA POSA ANTE

A) Avvitare con le 2 viti il prolungamento del profilo di controbattuta dell'anta secondaria sulla parte risultante in basso.

A POSA ANTE AVVENUTA

B) Spostare se necessario il riscontro asta del traverso nel foro opposto e incollare la guarnizione autoespandente autoadesiva coprendo il foro inutilizzato.
C) Avvitare la staffa e il regolatore di chiusura ai fori sinistri o destri predisposti.



Porta modello ENDOOR EI2 60, di resistenza al fuoco secondo la normativa europea UNI EN 1634, ad una anta con telaio angolare su 3 lati, zanche a murare e distanziale inferiore da rimuovere. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida goffrata tonalità RAL 7035. Compresa serratura con scrocco e mandate, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 1 cerniera a molla ed 1 cerniera portante, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aereo, guarnizione termoespandente inserita nel telaio, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione, 1 copia della omologazione e dichiarazione di conformità.

EI2 60 UNA ANTA DIMENSIONI FORO MURO



Destra Spingere



Sinistra Spingere



STANDARD	L	H	U.M.	!
0601AST010	800	2050	cad	257,00
0601AST020	900	2050	cad	271,00
0601AST030	1000	2050	cad	281,00
0601AST040	1100	2050	cad	325,00
0601AST050	1200	2050	cad	344,00
0601AST060	1300	2050	cad	364,00
0601AST070	1350	2050	cad	364,00
0601AST080	800	2150	cad	267,00
0601AST090	900	2150	cad	281,00
0601AST100	1000	2150	cad	293,00
0601AST110	1100	2150	cad	339,00
0601AST120	1200	2150	cad	359,00
0601AST130	1300	2150	cad	381,00
0601AST140	1350	2150	cad	381,00

SEMI STANDARD	L MIN	L MAX	H	U.M.	!
0601ASS010	554	799	2050	cad	272,00
0601ASS020	801	899	2050	cad	288,00
0601ASS030	901	999	2050	cad	298,00
0601ASS050	554	799	2150	cad	283,00
0601ASS060	801	899	2150	cad	300,00
0601ASS070	901	999	2150	cad	310,00

SU MISURA	L MIN	L MAX	H da	H a	U.M.	!
0601AMI010	554	800	1770	2050	cad	326,00
0601AMI020	554	900	1770	2050	cad	341,00
0601AMI030	554	1000	1770	2050	cad	352,00
0601AMI040	554	1200	1770	2050	cad	364,00
0601AMI050	554	1350	1770	2050	cad	390,00
0601AMI060	554	800	2051	2150	cad	337,00
0601AMI070	554	900	2051	2150	cad	352,00
0601AMI080	554	1000	2051	2150	cad	365,00
0601AMI090	554	1200	2051	2150	cad	385,00
0601AMI100	554	1350	2051	2150	cad	405,00
0601AMI110	554	800	2151	2250	cad	367,00
0601AMI120	554	900	2151	2250	cad	386,00
0601AMI130	554	1000	2151	2250	cad	406,00
0601AMI140	554	1150	2151	2250	cad	398,00
0601AMI150	554	1350	2151	2250	cad	425,00
0601AMI160	618	800	2251	2518	cad	389,00
0601AMI170	618	900	2251	2518	cad	408,00
0601AMI180	618	1000	2251	2518	cad	430,00
0601AMI190	618	1150	2251	2518	cad	425,00
0601AMI200	618	1350	2251	2518	cad	456,00
0601AMI210	618	900	2519	2690	cad	431,00
0601AMI220	618	1000	2519	2690	cad	457,00
0601AMI230	618	1150	2519	2690	cad	439,00
0601AMI240	618	1350	2519	2690	cad	480,00

Consultare le tabelle riportate nelle pagine a fine listino per le dimensioni, sistemi di fissaggio omologati ed i bordi per inserimento di specchiature vetrate.

Porta modello ENDOOR E12 60, di resistenza al fuoco secondo normativa europea UNI EN 1634, a due ante con telaio angolare su 3 lati, zanche a murare e distanziale inferiore, fornita smontata. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida gofrata tonalità RAL 7035 Compresa serratura con scrocco e mandate in anta principale e serratura con dispositivo per l'autobloccaggio aste nell' anta secondaria, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 2 cerniere a molla e 2 cerniere portanti, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aerei, regolatore di chiusura, boccola a pavimento con tasselli, guarnizione termoespandente inserita nel telaio, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione, 1 copia della omologazione e dichiarazione di conformità.

E12 60 DUE ANTE DIMENSIONI FORO MURO



DESTRA spingere




SINISTRA spingere

STANDARD	L = L1 + L2	H	U.M.	!
0602AST010	800 + 350	2050	cad	561,00
0602AST020	800 + 400	2050	cad	568,00
0602AST030	900 + 350	2050	cad	573,00
0602AST040	800 + 500	2050	cad	577,00
0602AST050	900 + 400	2050	cad	580,00
0602AST060	1000 + 350	2050	cad	587,00
0602AST070	900 + 500	2050	cad	591,00
0602AST080	1000 + 400	2050	cad	594,00
0602AST090	1000 + 500	2050	cad	607,00
0602AST100	800 + 800	2050	cad	623,00
0602AST110	900 + 800	2050	cad	633,00
0602AST120	900 + 900	2050	cad	648,00
0602AST130	1000 + 800	2050	cad	648,00
0602AST140	1000 + 900	2050	cad	660,00
0602AST150	1000 + 1000	2050	cad	674,00
602AST160	800 + 350	2150	cad	578,00
602AST170	800 + 400	2150	cad	587,00
602AST180	900 + 350	2150	cad	594,00
602AST190	800 + 500	2150	cad	598,00
602AST200	900 + 400	2150	cad	603,00
602AST210	1000 + 350	2150	cad	609,00
602AST220	900 + 500	2150	cad	612,00
602AST230	1000 + 400	2150	cad	616,00
602AST240	1000 + 500	2150	cad	624,00
602AST250	800 + 800	2150	cad	642,00
602AST260	900 + 800	2150	cad	658,00
602AST270	900 + 900	2150	cad	672,00
602AST280	1000 + 800	2150	cad	672,00
602AST290	1000 + 900	2150	cad	685,00
602AST300	1000 + 1000	2150	cad	697,00

SEMI STANDARD	L MAX	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX	H	U.M.	!
0602ASS010	1300	550	800	350	500	2050	cad	653,00
0602ASS020	1600	550	800	350	800	2050	cad	698,00
0602ASS030	1800	550	900	350	900	2050	cad	730,00
0602ASS040	2000	550	1000	350	1000	2050	cad	756,00
0602ASS050	1300	550	800	350	500	2150	cad	675,00
0602ASS060	1600	550	800	350	800	2150	cad	722,00
0602ASS070	1800	550	900	350	900	2150	cad	754,00
0602ASS080	2000	550	1000	350	1000	2150	cad	782,00

Consultare le tabelle riportate nelle pagine a fine listino per le dimensioni, sistemi di fissaggio omologati ed i bordi per inserimento di specchiature vetrate.

EI2 60 DUE ANTE



DESTRA spingere



SINISTRA spingere

SU MISURA	L MAX	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX	H da	H a	U.M.	!
0602AMI010	1300	550	800	350	500	1770	2050	cad	672,00
0602AMI020	1600	550	800	350	800	1770	2050	cad	717,00
0602AMI030	1400	550	900	350	500	1770	2050	cad	690,00
0602AMI040	1700	550	900	350	800	1770	2050	cad	724,00
0602AMI050	1800	550	900	350	900	1770	2050	cad	748,00
0602AMI060	1500	550	1000	350	500	1770	2050	cad	704,00
0602AMI070	1800	550	1000	350	800	1770	2050	cad	741,00
0602AMI080	2000	550	1000	350	1000	1770	2050	cad	778,00
0602AMI090	2300	550	1150	350	1150	1770	2050	cad	846,00
0602AMI100	2592	550	1345	350	1247	1770	2050	cad	883,00
0602AMI110	1300	550	800	350	500	2051	2150	cad	694,00
0602AMI120	1600	550	800	350	800	2051	2150	cad	743,00
0602AMI130	1400	550	900	350	500	2051	2150	cad	711,00
0602AMI140	1700	550	900	350	800	2051	2150	cad	748,00
0602AMI150	1800	550	900	350	900	2051	2150	cad	776,00
0602AMI160	1500	550	1000	350	500	2051	2150	cad	726,00
0602AMI170	1800	550	1000	350	800	2051	2150	cad	763,00
0602AMI180	2000	550	1000	350	1000	2051	2150	cad	803,00
0602AMI190	2300	550	1150	350	1150	2051	2150	cad	874,00
0602AMI200	2592	550	1345	350	1247	2051	2150	cad	915,00
0602AMI210	1600	550	800	350	800	2151	2250	cad	776,00
0602AMI220	1800	550	900	350	900	2151	2250	cad	832,00
0602AMI230	2000	550	1000	350	1000	2151	2250	cad	857,00
0602AMI240	2300	550	1150	350	1150	2151	2250	cad	926,00
0602AMI250	2592	550	1345	350	1247	2151	2250	cad	999,00
0602AMI260	1600	612	800	546	800	2251	2518	cad	816,00
0602AMI270	1800	612	900	546	900	2251	2518	cad	879,00
0602AMI280	2000	612	1000	546	1000	2251	2518	cad	906,00
0602AMI290	2300	612	1150	546	1150	2251	2518	cad	982,00
0602AMI300	2592	612	1345	546	1247	2251	2518	cad	1.063,00
0602AMI310	1800	612	800	546	900	2519	2690	cad	928,00
0602AMI320	2000	612	900	546	1000	2519	2690	cad	982,00
0602AMI330	2300	612	1000	546	1150	2519	2690	cad	1.029,00
0602AMI340	2592	612	1345	546	1247	2519	2690	cad	1.113,00

Porta modello ENDOOR EI2 120, di resistenza al fuoco secondo la normativa europea UNI EN 1634, ad una anta con telaio angolare su 3 lati, zanche a murare e distanziale inferiore da rimuovere, fornita montata. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida goffrata tonalità RAL 7035.

Compresa serratura con scrocco e mandate, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 1 cerniera a molla ed 1 cerniera portante, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aereo, guarnizione termoespandente inserita nel telaio, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione, 1 copia della omologazione e dichiarazione di conformità.

EI2 120 UNA ANTA DIMENSIONI FORO MURO



Destra Spingere



Sinistra Spingere



STANDARD	L	H	U.M.	!
1201AST010	800	2050	cad	321,00 !
1201AST020	900	2050	cad	340,00 !
1201AST030	1000	2050	cad	357,00 !
1201AST030	1100	2050	cad	457,00
1201AST030	1200	2050	cad	457,00
1201AST030	1300	2050	cad	457,00 !
1201AST040	1350	2050	cad	457,00
1201AST050	800	2150	cad	337,00 !
1201AST060	900	2150	cad	373,00 !
1201AST070	1000	2150	cad	385,00 !
1201AST030	1100	2150	cad	478,00 !
1201AST030	1200	2150	cad	478,00 !
1201AST030	1300	2150	cad	478,00 !
1201AST080	1350	2150	cad	478,00 !

SEMI STANDARD	L MIN	L MAX	H	U.M.	!
1201ASS010	554	799	2050	cad	337,00
1201ASS020	801	899	2050	cad	357,00
1201ASS030	901	999	2050	cad	374,00
1201ASS050	554	799	2150	cad	351,00
1201ASS060	801	899	2150	cad	376,00
1201ASS070	901	999	2150	cad	388,00

! = porte normalmente disponibili al ns magazzino

SU MISURA	L MIN	L MAX	H da	H a	U.M.	!
1201AMI010	554	800	1658	2050	cad	375,00
1201AMI020	554	900	1658	2050	cad	393,00
1201AMI030	554	1000	1658	2050	cad	412,00
1201AMI040	554	1200	1658	2050	cad	470,00
1201AMI050	554	1350	1658	2050	cad	500,00
1201AMI060	554	800	2051	2150	cad	389,00
1201AMI070	554	900	2051	2150	cad	411,00
1201AMI080	554	1000	2051	2150	cad	430,00
1201AMI090	554	1200	2051	2150	cad	490,00
1201AMI100	554	1350	2051	2150	cad	541,00
1201AMI110	590	800	2151	2250	cad	430,00
1201AMI120	590	900	2151	2250	cad	455,00
1201AMI130	590	1000	2151	2250	cad	485,00
1201AMI140	590	1150	2151	2250	cad	502,00
1201AMI150	590	1350	2151	2250	cad	558,00
1201AMI160	590	800	2251	2518	cad	469,00
1201AMI170	590	900	2251	2518	cad	488,00
1201AMI180	590	1000	2251	2518	cad	522,00
1201AMI190	590	1150	2251	2518	cad	544,00
1201AMI200	590	1350	2251	2518	cad	616,00
1201AMI210	618	900	2519	2690	cad	527,00
1201AMI220	618	1000	2519	2690	cad	566,00
1201AMI230	618	1150	2519	2690	cad	643,00
1201AMI240	618	1350	2519	2690	cad	660,00

Consultare le tabelle riportate nelle pagine a fine listino per le dimensioni, sistemi di fissaggio omologati ed i bordi per inserimento di specchiature vetrate.

Porta modello ENDOOR EI2 120 di resistenza al fuoco secondo normativa europea UNI EN 1634, a due ante con telaio angolare su 3 lati, zanche a murare e distanziale inferiore, fornita smontata. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida goffrata tonalità RAL 7035 Compresa serratura con scrocco e mandate in anta principale e serratura con dispositivo per l'autobloccaggio aste nell' anta secondaria, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 2 cerniere a molla e 2 cerniere portanti, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aerei, regolatore di chiusura, boccola a pavimento con tasselli, guarnizione termoespandente inserita nel telaio, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto di installazione uso e manutenzione, 1 copia della omologazione e dichiarazione di conformità.

EI2 120 DUE ANTE

DIMENSIONI FORO MURO



DESTRA spingere



SINISTRA spingere

STANDARD	L O L1 + L2		H	U.M.	!
1202AST010	1150	800+350	2050	cad	669,00
1202AST020	1200	800+400	2050	cad	677,00 !
1202AST030	1250	900+350	2050	cad	686,00
1202AST040	1300	800+500	2050	cad	692,00
1202AST050	1300	900+400	2050	cad	697,00
1202AST060	1350	1000+350	2050	cad	706,00
1202AST070	1400	900+500	2050	cad	711,00
1202AST080	1400	1000+400	2050	cad	718,00
1202AST090	1500	1000+500	2050	cad	730,00
1202AST100	1600	800+800	2050	cad	752,00
1202AST110	1700	900+800	2050	cad	771,00
1202AST120	1800	900+900	2050	cad	791,00
1202AST130	1800	1000+800	2050	cad	791,00
1202AST140	1900	100+900	2050	cad	810,00
1202AST150	2000	1000+1000	2050	cad	828,00
1202AST160	1150	800+350	2150	cad	692,00
1202AST170	1200	800+400	2150	cad	702,00 !
1202AST180	1250	900+350	2150	cad	715,00
1202AST190	1300	800+500	2150	cad	718,00
1202AST200	1300	900+400	2150	cad	725,00 !
1202AST210	1350	1000+350	2150	cad	733,00
1202AST220	1400	900+500	2150	cad	738,00
1202AST230	1400	1000+400	2150	cad	741,00 !
1202AST240	1500	1000+500	2150	cad	750,00
1202AST250	1600	800+800	2150	cad	784,00 !
1202AST260	1700	900+800	2150	cad	803,00
1202AST270	1800	900+900	2150	cad	823,00 !
1202AST280	1800	1000+800	2150	cad	823,00
1202AST290	1900	1000+900	2150	cad	842,00
1202AST300	2000	1000+1000	2150	cad	860,00 !

SEMI STANDARD	L MAX	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX	H	U.M.	!
1202ASS010	1300	550	800	350	500	2050	cad	784,00
1202ASS020	1600	550	800	350	800	2050	cad	846,00
1202ASS030	1800	550	900	350	900	2050	cad	891,00
1202ASS040	2000	550	1000	350	1000	2050	cad	930,00
1202ASS050	1300	550	800	350	500	2150	cad	812,00
1202ASS060	1600	550	800	350	800	2150	cad	877,00
1202ASS070	1800	550	900	350	900	2150	cad	926,00
1202ASS080	2000	550	1000	350	1000	2150	cad	963,00

Consultare le tabelle riportate nelle pagine a fine listino per le dimensioni, sistemi di fissaggio omologati ed i bordi per inserimento di specchiature vetrate.

! = porte normalmente disponibili al ns magazzino

EI2 120 DUE ANTE DIMENSIONI FORO MURO



DESTRA spingere



SINISTRA spingere

SU MISURA	L MAX	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX	H da	H a	U.M.	!
1202AMI010	1300	550	800	350	500	1658	2050	cad	823,00
1202AMI020	1600	550	800	350	800	1658	2050	cad	879,00
1202AMI030	1400	550	900	350	500	1658	2050	cad	842,00
1202AMI040	1700	550	900	350	800	1658	2050	cad	889,00
1202AMI050	1800	550	900	350	900	1658	2050	cad	924,00
1202AMI060	1500	550	1000	350	500	1658	2050	cad	866,00
1202AMI070	1800	550	1000	350	800	1658	2050	cad	915,00
1202AMI080	2000	550	1000	350	1000	1658	2050	cad	965,00
1202AMI090	2300	550	1150	350	1150	1658	2050	cad	1.055,00
1202AMI100	2592	550	1280	350	1189	1658	2050	cad	1.105,00
1202AMI110	1300	550	800	350	500	2051	2150	cad	847,00
1202AMI120	1600	550	800	350	800	2051	2150	cad	913,00
1202AMI130	1400	550	900	350	500	2051	2150	cad	866,00
1202AMI140	1700	550	900	350	800	2051	2150	cad	918,00
1202AMI150	1800	550	900	350	900	2051	2150	cad	958,00
1202AMI160	1500	550	1000	350	500	2051	2150	cad	894,00
1202AMI170	1800	550	1000	350	800	2051	2150	cad	945,00
1202AMI180	2000	550	1000	350	1000	2051	2150	cad	999,00
1202AMI190	2300	550	1150	350	1150	2051	2150	cad	1.104,00
1202AMI200	2592	550	1280	350	1189	2051	2150	cad	1.149,00
1202AMI210	1600	584	800	520	800	2151	2250	cad	950,00
1202AMI220	1800	584	900	520	900	2151	2250	cad	1029,00
1202AMI230	2000	584	1000	520	1000	2151	2250	cad	1.070,00
1202AMI240	2300	584	1150	520	1150	2151	2250	cad	1.175,00
1202AMI250	2592	584	1345	520	1189	2151	2250	cad	1.283,00
1202AMI260	1600	584	800	520	800	2251	2518	cad	1.001,00
1202AMI270	1800	584	900	520	900	2251	2518	cad	1.089,00
1202AMI280	2000	584	1000	520	1000	2251	2518	cad	1.134,00
1202AMI290	2300	584	1150	520	1150	2251	2518	cad	1.246,00
1202AMI300	2592	584	1280	520	1189	2251	2518	cad	1.365,00
1202AMI310	1800	612	800	546	900	2519	2690	cad	1.175,00
1202AMI320	2000	612	900	546	1000	2519	2690	cad	1.246,00
1202AMI330	2300	612	1000	546	1150	2519	2690	cad	1.366,00
1202AMI340	2592	612	1345	546	1247	2519	2690	cad	1.493,00

Porta modello ENDOOR MULTIUSO, ad una anta con telaio angolare su 3 lati, zanche a murare e distanziale inferiore da rimuovere, fornita montata. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida goffrata tonalità RAL 7035. Compresa serratura con scrocco e mandate, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 1 cerniera a molla ed una cerniera portante, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aereo, targhetta multiuso, adesivo con dati e libretto di installazione uso e manutenzione.

MULTIUSO 1 ANTA DIMENSIONI FORO MURO



Destra Spingere



Sinistra Spingere



STANDARD	L	H	U.M.	!
0MU1AST010	800	2050	cad	210,00
0MU1AST020	900	2050	cad	220,00
0MU1AST030	1000	2050	cad	230,00
0MU1AST033	1100	2050	cad	261,00
0MU1AST035	1200	2050	cad	276,00
0MU1AST036	1300	2050	cad	291,00
0MU1AST040	1350	2050	cad	291,00
0MU1AST050	800	2150	cad	218,00
0MU1AST060	900	2150	cad	228,00
0MU1AST070	1000	2150	cad	238,00
0MU1AST073	1100	2150	cad	272,00
0MU1AST075	1200	2150	cad	289,00
0MU1AST036	1300	2150	cad	306,00
0MU1AST080	1350	2150	cad	306,00

SEMI STANDARD	L MIN	L MAX	H	U.M.	!
0MU1ASS010	550	799	2050	cad	211,00
0MU1ASS020	801	899	2050	cad	221,00
0MU1ASS030	901	999	2050	cad	233,00
0MU1ASS050	550	799	2150	cad	220,00
0MU1ASS060	801	899	2150	cad	232,00
0MU1ASS070	901	999	2150	cad	242,00

SU MISURA	L MIN	L MAX	H da	H a	U.M.	!
0MU1AMI010	550	800	800	2050	cad	270,00
0MU1AMI020	550	900	800	2050	cad	279,00
0MU1AMI030	550	1000	800	2050	cad	290,00
0MU1AMI040	550	1200	800	2050	cad	293,00
0MU1AMI050	550	1350	800	2050	cad	303,00
0MU1AMI060	550	800	2051	2150	cad	277,00
0MU1AMI070	550	900	2051	2150	cad	288,00
0MU1AMI080	550	1000	2051	2150	cad	300,00
0MU1AMI090	550	1200	2051	2150	cad	310,00
0MU1AMI100	550	1350	2051	2150	cad	318,00
0MU1AMI110	550	800	2151	2250	cad	291,00
0MU1AMI120	550	900	2151	2250	cad	305,00
0MU1AMI130	550	1000	2151	2250	cad	324,00
0MU1AMI140	550	1150	2151	2250	cad	312,00
0MU1AMI150	550	1350	2151	2250	cad	335,00
0MU1AMI160	550	800	2251	2518	cad	311,00
0MU1AMI170	550	900	2251	2518	cad	324,00
0MU1AMI180	550	1000	2251	2518	cad	343,00
0MU1AMI190	550	1150	2251	2518	cad	328,00
0MU1AMI200	550	1350	2251	2518	cad	357,00
0MU1AMI210	550	900	2519	2690	cad	341,00
0MU1AMI220	550	1000	2519	2690	cad	360,00
0MU1AMI230	550	1150	2519	2690	cad	346,00
0MU1AMI240	550	1350	2519	2690	cad	378,00

Porta modello ENDOOR MULTIUSO, a due ante con telaio angolare su 3 lati, zanche a murare e distanziale inferiore, fornita smontata. Finitura con verniciatura ad acqua semilucida goffrata tonalità RAL 7035. Compresa serratura con scrocco e mandate in anta principale e serratura con dispositivo per l'autobloccaggio aste nell' anta secondaria, rostri, maniglia antinfortunistica nera con placche e chiave tipo patent, 2 cerniere a molla e 2 cerniere portanti, rinforzi interni per successivo montaggio maniglioni e chiudiporta aerei, boccola a pavimento con tasselli, targhetta multiuso, adesivo con dati e libretto di installazione uso e manutenzione.

MULTIUSO DUE ANTE

DIMENSIONI FORO MURO



DESTRA spingere



SINISTRA spingere

STANDARD	L O L1 + L2		H	U.M.	!
0MU2AST010	1150	800+350	2050	cad	402,00
0MU2AST020	1200	800+400	2050	cad	408,00
0MU2AST030	1250	900+350	2050	cad	414,00
0MU2AST040	1300	800+500	2050	cad	417,00
0MU2AST050	1300	900+400	2050	cad	417,00
0MU2AST060	1350	1000+350	2050	cad	425,00
0MU2AST070	1400	900+500	2050	cad	429,00
0MU2AST080	1400	1000+400	2050	cad	431,00
0MU2AST090	1500	1000+500	2050	cad	438,00
0MU2AST100	1600	800+800	2050	cad	451,00
0MU2AST110	1700	900+800	2050	cad	461,00
0MU2AST120	1800	900+900	2050	cad	472,00
0MU2AST130	1800	1000+800	2050	cad	472,00
0MU2AST140	1900	100+900	2050	cad	483,00
0MU2AST150	2000	1000+1000	2050	cad	494,00
0MU2AST160	1150	800+350	2150	cad	416,00
0MU2AST170	1200	800+400	2150	cad	419,00
0MU2AST180	1250	900+350	2150	cad	425,00
0MU2AST190	1300	800+500	2150	cad	427,00
0MU2AST200	1300	900+400	2150	cad	431,00
0MU2AST210	1350	1000+350	2150	cad	436,00
0MU2AST220	1400	900+500	2150	cad	440,00
0MU2AST230	1400	1000+400	2150	cad	442,00
0MU2AST240	1500	1000+500	2150	cad	449,00
0MU2AST250	1600	800+800	2150	cad	464,00
0MU2AST260	1700	900+800	2150	cad	477,00
0MU2AST270	1800	900+900	2150	cad	490,00
0MU2AST280	1800	1000+800	2150	cad	490,00
0MU2AST290	1900	1000+900	2150	cad	496,00
0MU2AST300	2000	1000+1000	2150	cad	507,00

SEMI STANDARD	L MAX	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX	H	U.M.	!
0MU2ASS010	1300	550	800	350	500	2050	cad	434,00
0MU2ASS020	1600	550	800	350	800	2050	cad	468,00
0MU2ASS030	1800	550	900	350	900	2050	cad	487,00
0MU2ASS040	2000	550	1000	350	1000	2050	cad	509,00
0MU2ASS050	1300	550	800	350	500	2150	cad	449,00
0MU2ASS060	1600	550	800	350	800	2150	cad	485,00
0MU2ASS070	1800	550	900	350	900	2150	cad	505,00
0MU2ASS080	2000	550	1000	350	1000	2150	cad	526,00

MULTIUSO DUE ANTE



DESTRA spingere



SINISTRA spingere

CODICE	L MAX	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX	H da	H a	U.M.	!
0MU2AMI010	1300	550	800	350	500	800	2050	cad	472,00
0MU2AMI020	1600	550	800	350	800	800	2050	cad	498,00
0MU2AMI030	1400	550	900	350	500	800	2050	cad	483,00
0MU2AMI040	1700	550	900	350	800	800	2050	cad	505,00
0MU2AMI050	1800	550	900	350	900	800	2050	cad	524,00
0MU2AMI060	1500	550	1000	350	500	800	2050	cad	492,00
0MU2AMI070	1800	550	1000	350	800	800	2050	cad	520,00
0MU2AMI080	2000	550	1000	350	1000	800	2050	cad	544,00
0MU2AMI090	2300	550	1150	350	1150	800	2050	cad	588,00
0MU2AMI100	2592	550	1345	350	1247	800	2050	cad	610,00
0MU2AMI110	1300	550	800	350	500	2051	2150	cad	481,00
0MU2AMI120	1600	550	800	350	800	2051	2150	cad	515,00
0MU2AMI130	1400	550	900	350	500	2051	2150	cad	494,00
0MU2AMI140	1700	550	900	350	800	2051	2150	cad	520,00
0MU2AMI150	1800	550	900	350	900	2051	2150	cad	539,00
0MU2AMI160	1500	550	1000	350	500	2051	2150	cad	503,00
0MU2AMI170	1800	550	1000	350	800	2051	2150	cad	532,00
0MU2AMI180	2000	550	1000	350	1000	2051	2150	cad	559,00
0MU2AMI190	2300	550	1150	350	1150	2051	2150	cad	606,00
0MU2AMI200	2592	550	1345	350	1247	2051	2150	cad	634,00
0MU2AMI210	1600	550	800	350	800	2151	2250	cad	528,00
0MU2AMI220	1800	550	900	350	900	2151	2250	cad	571,00
0MU2AMI230	2000	550	1000	350	1000	2151	2250	cad	586,00
0MU2AMI240	2300	550	1150	350	1150	2151	2250	cad	636,00
0MU2AMI250	2592	550	1345	350	1189	2151	2250	cad	687,00
0MU2AMI260	1600	612	800	546	800	2251	2518	cad	552,00
0MU2AMI270	1800	612	900	546	900	2251	2518	cad	601,00
0MU2AMI280	2000	612	1000	546	1000	2251	2518	cad	618,00
0MU2AMI290	2300	612	1150	546	1150	2251	2518	cad	672,00
0MU2AMI300	2592	612	1345	546	1247	2251	2518	cad	730,00
0MU2AMI310	1800	612	800	546	900	2519	2690	cad	636,00
0MU2AMI320	2000	612	900	546	1000	2519	2690	cad	677,00
0MU2AMI330	2300	612	1000	546	1150	2519	2690	cad	715,00
0MU2AMI340	2592	612	1345	546	1247	2519	2690	cad	776,00

APPLICAZIONI SPECIALI

CODICE	CONGRESSO REI 120	U.M	!
--------	-------------------	-----	---

Telaio abbracciante su 3 lati fornito smontato e coibentato con strisce di cartongesso, con fori per il fissaggio a parete con viti (escluse).

ATTENZIONE : gli ordini si fanno indicando il FORO MURO della porta, il vano che effettivamente dovrà essere realizzato nella parete deve essere più stretto, rispetto alle dimensioni foro muro, di 20 mm in larghezza e di 12 mm in altezza .

DISPONIBILE PER REI 120

Extra per telaio abbracciante per parete in cartongesso - spessore parete mm 125
120CART125 Per porte ad 1 o 2 ante

cad 169,00

Extra per telaio abbracciante per parete in cartongesso - spessore parete mm 150
120CART150 Per porte ad 1 o 2 ante

cad 194,00

Extra per telaio abbracciante per parete in cartongesso
Spessore parete da 126 a 250 mm
120CARTSPE Per porte ad 1 o 2 ante

cad su richiesta

NB Consultare le relative tabelle per le dimensioni massime/minime omologate ed i bordi minimi in caso di inserimento di specchiature vetrate - vedi pagine a fine listino.

CODICE	FALSOTELAIO	U.M	!
--------	-------------	-----	---

Falso telaio in profilato a Z di acciaio zincato, spessore 2 mm sezione 28 x 52,5 x 20 mm, per porte UNIFORM ed ENDOOR REI 120 preforato per il fissaggio del telaio a mezzo 8 viti ST 6,3 x 38 (incluse), fornito smontato, viti di assemblaggio, zanche ripiegabili ed istruzioni di posa - dettagli visibili a pag. 4 del listino.

OBBLIGATORIO conteggiare anche i codici "FTSS1201A" o "FTSS1202A" relativi alla foratura telaio (vedi voce "TASSELLI") .

DISPONIBILE PER REI 120

FSTST10215 Per porte di foro muro fino a mm 1000 x 2150 h
FSTS135215 Per porte di foro muro fino a mm 1350 x 2150 h
FSTST20215 Per porte di foro muro fino a mm 2000 x 2150 h
FSTSP20215 Per porte di foro muro oltre a mm 2000 x 2150 h

cad 55,00
cad 60,00
cad 68,00
cad 80,00

NB Consultare le relative tabelle per le dimensioni massime/minime omologate ed i bordi minimi in caso di inserimento di specchiature vetrate - vedi pagine a fine listino.

CODICE	TASSELLI	U.M	!
--------	----------	-----	---

Telaio preforato per la posa con tasselli - dettagli visibili a pag. 4 del listino

Le porte devono essere applicate in aderenza al foro muratura.

DISPONIBILE PER REI 120

FTSS1201A Porte ad 1 anta - solo foratura del telaio
FTSS1202A Porte a 2 ante - solo foratura del telaio
KFTS1201A Porte ad 1 anta - foratura del telaio e fornitura di kit 10 tasselli da Ø 10 x 112 mm + cartuccia di silicone REI da 310 ml
KFTS1202A Porte a 2 ante - foratura del telaio e fornitura di kit 10 tasselli da Ø 10 x 112 mm + cartuccia di silicone REI da 310 ml
CSTS1201 Kit 10 tasselli Ø 10 x 112 mm per muratura piena o C.A.
CSTS1202 Cartuccia di silicone REI da 310 ml
CSTS1203 bomboletta di schiuma da 750 ml

cad 11,00
cad 17,00
cad 28,00
cad 34,00
cad 8,00
cad 9,00
cad 29,00

NB Consultare le relative tabelle per le dimensioni massime/minime omologate ed i bordi minimi in caso di inserimento di specchiature vetrate - vedi pagine a fine listino.

INSERIMENTO DI SPECCHIATURE VETRATE- VEDI PAGINE A FINE LISTINO

CODICE	VERNICIATURE	U.M	!
TABELLA 1	colore standard RAL 7035	cad ordine	compreso
TABELLA 2	RAL 1013 - 7004 - 7024 - 7038 - 9001 - 9002 - 9010 - 9018 e NCS 4020-B50G Pastello turchese chiaro		
VERGR01010	Ordine fino a 10 ante	cad ordine	51,00
VERGR01020	Ordine per 11 o più ante	cad ordine	compreso
TABELLA 3	RAL 3000 - 5010 - 5012 - 6005 - 6017 - 8001 - 8002 - 8017 - 8024 - 9011		
VERSS00001	Ordine di 1 anta	cad ordine	60,00
VERSS00002	Ordine di 2 ante	cad ordine	85,00
VERSS00003	Ordine di 3 ante	cad ordine	111,00
VERSS00045	Ordine di 4-5 ante	cad ordine	136,00
VERSS00068	Ordine di 6-8 ante	cad ordine	179,00
VERSS00912	Ordine di 9-12 ante	cad ordine	238,00
VERSS01320	Ordine di 13-20 ante	cad ordine	323,00
VERSS02130	Ordine di 21-30 ante	cad ordine	434,00
VERSS03140	Ordine di 31-40 ante	cad ordine	510,00
VERSS04150	Ordine di 41-50 ante	cad ordine	578,00
VERSS05170	Ordine di 51-70 ante	cad ordine	629,00
VERSS071X	Ordine di 71 ante ed oltre	cad ordine	680,00
TABELLA 4	Tutti gli altri RAL compresi i metallizzati e la gamma NCS, esclusi i perlati ed i fosforescenti.		
VERSP00001	Ordine di 1 anta	cad ordine	119,00
VERSP00002	Ordine di 2 ante	cad ordine	170,00
VERSP00003	Ordine di 3 ante	cad ordine	221,00
VERSP00045	Ordine di 4-5 ante	cad ordine	272,00
VERSP00068	Ordine di 6-8 ante	cad ordine	357,00
VERSP00912	Ordine di 9-12 ante	cad ordine	476,00
VERSP01320	Ordine di 13-20 ante	cad ordine	646,00
VERSP02130	Ordine di 21-30 ante	cad ordine	867,00
VERSP03140	Ordine di 31-40 ante	cad ordine	1020,00
VERSP04150	Ordine di 41-50 ante	cad ordine	1.156,00
VERSP05170	Ordine di 51-70 ante	cad ordine	1.258,00
VERSP071X	Ordine di 71 ante ed oltre	cad ordine	1.360,00
OPZIONI			
VERNOPZ04	verniciatura di colori diversi tra ante e telaio (specificare combinazione)		su richiesta
CAMPIONATURE			
	Coppia di campioni in lamiera verniciata, formato A4, con spedizione a mezzo corriere		
VERNCAMP2	Colori da tabella 1 e 2 - spedizione entro 3gg	cad	51,00
VERNCAMP3	Colori da tabella 3 - spedizione entro 3-10gg a seconda disponibilità	cad	136,00
VERNCAMP4	Colori da tabella 4 - spedizione entro 10gg	cad	204,00

NB. Il costo delle campionature da tabelle 3 e 4 sarà riaccreditato in caso di acquisti di merce per un valore superiore ad ! 3.000,00 netti.

CODICE	LAMIERA LAMPRE	U.M	!
--------	----------------	-----	---

Porte con anta realizzata in lamiera "simil legno", telaio e cornici di eventuali finestrate con verniciatura RAL predeterminata. Tipi di legno e relativi RAL abbinati a scelta tra quelli presenti a catalogo. **PER INTERNI.**

1BLAMP001	Porte ad 1 ANTA - dim.max. mm 1150 x 2150 h	mq	75,00*
2BLAMP002	Porte a 2 ANTE - dim.max. mm 2290 x 2150 h (1150+1140)	mq	101,00*

* = Comprende entrambe le facciate dell'anta .

■ Finiture disponibili (codice lamiera + codice RAL del telaio)

- Faggio DL76 + RAL 8001
- Noce chiaro DL87 + RAL 8001
- Radica DL37 + RAL 8002
- Quercia DL89 + RAL 8024
- Ciliegio DL99CE + RAL 8002
- Mogano DL57SME + RAL 8017

■ Finiture disponibili (solo a titolo esemplificativo, i colori sono indicativi per motivi di stampa)



CODICE	SPECCHIATURE VETRATE	U.M	!
--------	----------------------	-----	---

Specchiature montate su porte, con cornici di contenimento del colore porta. Viti in vista su 1 lato.

VETRO TAGLIAFUOCO E12 60 spessore 22-24 mm

Rispettare i bordi minimi specificati in base al tipo di applicazione scelto - vedi pagine a fine listino.

FINEI60010	mm 250 x 400 h	cad	278,00
FINEI60020	mm 300 x 400 h	cad	278,00
FINEI60030	mm 600 x 400 h	cad	442,00
FINEI60040	Circolare diametro mm 300	cad	444,00
FINEI60050	Altra misura rettangolare fino max mq 0,24	cad	497,00



VETRO TAGLIAFUOCO E12 120 spessore 52-55 mm

Rispettare i bordi minimi specificati in base al tipo di applicazione scelto - vedi pagine a fine listino.

FINEI12010	mm 250 x 400 h	cad	472,00
FINEI12020	mm 300 x 400 h	cad	472,00
FINEI12030	mm 600 x 400 h	cad	884,00
FINEI12040	Circolare diametro mm 300	cad	667,00
FINEI12050	Circolare diametro mm 400	cad	875,00
FINEI12060	Altra misura rettangolare fino max mq 0,24	cad	971,00



VETRO FLOAT spessore 5 mm

Bordo laterale minimo 200, superiore 325

FINFL5M010	mm 300 x 400 h	cad	146,00
FINFL5M020	mm 400 x 600 h	cad	154,00
FINFL5M030	mm 400 x 1200 h	cad	180,00
FINFL5M040	Circolare diametro mm 300	cad	178,00
FINFL5M050	su misura, fatturato minimo mq 0,30	mq	543,00

VETRO STRATIFICATO 3+3 = spessore 6-7 mm

Bordo laterale minimo 200, superiore 325

FINST33010	mm 300 x 400 h	cad	154,00
FINST33020	mm 400 x 600 h	cad	184,00
FINST33030	mm 400 x 1200 h	cad	272,00
FINST33040	Circolare diametro mm 300	cad	244,00
FINST33050	Su misura, fatturato minimo mq 0,30	mq	655,00

VETRO CRISTALLO RETINATO spessore 6,5 mm

Bordo laterale minimo 200, superiore 325

FINCRRE010	mm 300 x 400 h	cad	179,00
FINCRRE020	mm 400 x 600 h	cad	225,00
FINCRRE030	mm 400 x 1200 h	cad	333,00
FINCRRE040	Circolare diametro mm 300	cad	272,00
FINCRRE050	Su misura, fatturato minimo mq 0,30	mq	748,00

VETRO ISOLANTE 4/12/4 = SPESSORE 20 MM

Bordo laterale minimo 200, superiore 325

FINVEIS010	mm 300 x 400 h	cad	178,00
FINVEIS020	mm 400 x 600 h	cad	229,00
FINVEIS030	mm 400 x 1200 h	cad	290,00
FINVEIS040	Circolare diametro mm 300	cad	266,00
FINVEIS050	Su misura, fatturato minimo mq 0,30	mq	674,00

NB. I vetri REI si opacizzano se sottoposti ai raggi di sole o in presenza di temperature superiori a 45°. Non devono assolutamente essere esposti in ambienti esterni alla pioggia o umidità.

CODICE	GRIGLIE	U.M	!
--------	---------	-----	---

Specchiature con griglie montate su porte, con cornici di contenimento del colore porta. Viti in vista su 1 lato.

GRIGLIA METALLICA A LAMELLE

Bordo laterale minimo 200, superiore 325

FINGRML010	mm 300 x 400 h	cad	244,00	
FINGRML020	mm 400 x 600 h	cad	290,00	
FINGRML030	mm 400 x 1200 h	cad	365,00	
FINGRML040	Su misura, fatturato minimo mq 0,30	mq	963,00	

GRIGLIA METALLICA A LAMELLE + RETE ANTINSETTO

Bordo laterale minimo 200, superiore 325

FINGRMR010	mm 300 x 400 h	cad	277,00	
FINGRMR020	mm 400 x 600 h	cad	324,00	
FINGRMR030	mm 400 x 1200 h	cad	399,00	
FINGRMR040	Su misura, fatturato minimo mq. 0,30	mq	1066,00	

GRIGLIA in PVC colore nero, montata in basso

(larghezza minima anta mm 800)

FINGRNE010	mm 482 x 97 h >> passaggio aria 250 cmq.	cad	87,00	
------------	--	-----	-------	---

per pore in lamiera LAMPRE

Valido per specchiature vetrate e con griglie

NB. Specchiature come sopra riportato (tutte le dimensioni e tipi) inserite su porte con ante in lamiera "simil legno" - conteggiare una maggiorazione pari a

cad + 90,00


CODICE	MANIGLIE	U.M	!		
Maniglie (colore standard NERO, colore ALUX opzionale)					
MS = Maniglia standard di porta a 1 ante, placche con foro cilindro MAVST1A010	Colore NERO o ALUX	su porta solo fornitura	cad cad	compresa 14,00	
MS2A = Maniglia standard di porta 2 ante (=MS + boccola) MAVST2A010	Colore NERO o ALUX	su porta solo fornitura	cad cad	compresa 16,00	
MP = Maniglia + Pomolo fisso, placche con foro cilindro MAVSTMP010	Colore NERO o ALUX	su porta solo fornitura	cad cad	5,00 18,00	
MA = Maniglia+maniglia Antipanico, placche con foro cilindro MAVSTMA010	Colore NERO o ALUX	su porta solo fornitura	cad cad	20,00* 18,00	
PP = Pomolo fisso + Pomolo fisso, placche con foro cilindro MAVSTPP010	Colore NERO o ALUX	su porta solo fornitura	cad cad	5,00 18,00	
CC = Placca + Placca, placche con foro cilindro MAVSTCC010	Colore NERO o ALUX	su porta solo fornitura	cad cad	-5,00 8,00	
PC = Pomolo fisso + Placca, placche con foro cilindro MAVSTPC010	Colore NERO o ALUX	su porta solo fornitura	cad cad	5,00 18,00	
MM = Maniglia + Maniglia, placche senza foro cilindro MAVSTMM010	Colore NERO o ALUX	su porta solo fornitura	cad cad	-2,00 12,00	

CODICE	MANIGLIE SPECIALI	U.M	!		
MX = Maniglia con placche con foro cilindro MAVNMMM010	in acciaio INOX	su porta solo fornitura	cad cad	96,00 102,00	

* Comprende il cambio della serratura a serratura antipanico, escluso il cilindro.


CODICE	ELETTROMANIGLIA	U.M	!
Elettromaniglia 12Vca - assorbimento 200mA - con elettronica a bordo - cod. 07074.50.0 Consenso mediante impulso temporizzato			
MANEL12VCA	elettromaniglia	cad	500,00
Elettromaniglia 12Vcc - assorbimento 200mA - con elettronica a bordo - cod. 07074.60.0 Consenso di apertura nel tempo che rimane attivo il dispositivo di controllo (escluso)			
MANEL12VCC	elettromaniglia	cad	378,00

DISEGNI DI INGOMBRO



Art. 07074-50-0

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



Esempio di montaggio di una elettromaniglia serie 07074 in abbinamento a serratura serie 43100 azionata dall'interno da un maniglione Touch-bar serie 59710

Passacavo flessibile da esterno

A molla in acciaio cromato con terminali di fissaggio in plastica nera.

Dimensioni terminali 35x30x13 mm - diametro interno mm 8

PSC08630

Passacavo 08630

cad

38,00



CODICE	MANIGLIONI TWIST	U.M	!
--------	------------------	-----	---

Maniglioni modello TWIST (colore standard NERO con barra alluminio anodizzato, colore ALUX opzionale)


***TW BM** = Maniglione TWIST + maniglia e placca con cilindro

MANTWBM010	Colore NERO o ALUX	su porta	cad	100,00	
		solo fornitura	cad	92,00	
		MONTATO	cad	143,00	

TW BSP = Maniglione TWIST + pomolo fisso e placca con cilindro

MANTBSP010	Colore NERO o ALUX	su porta	cad	98,00	
		solo fornitura	cad	92,00	
		MONTATO	cad	142,00	

TW BS = Maniglione TWIST + placca con cilindro

MANTWBS010	Colore NERO o ALUX	su porta	cad	94,00	
		solo fornitura	cad	87,00	
		MONTATO	cad	138,00	

TW BMC = Maniglione TWIST + maniglia con placca cieca

MANTBMC010	Colore NERO o ALUX	su porta	cad	82,00	
		solo fornitura	cad	87,00	
		MONTATO	cad	125,00	

TW BC = Maniglione TWIST + placca cieca

MANTWBC010	Colore NERO o ALUX	su porta	cad	77,00	
		solo fornitura	cad	80,00	
		MONTATO	cad	120,00	

TW B = Maniglione TWIST

MANTWIB010	Colore NERO o ALUX	su porta	cad	77,00	
		solo fornitura	cad	80,00	
		MONTATO	cad	120,00	


***TW A per anta secondaria** di porte tagliafuoco - compreso il braccetto accompagnatore.

MANTWAE010	Colore NERO o ALUX	su porta	cad	113,00	
		solo fornitura	cad	92,00	
		MONTATO	cad	156,00	

TW A per anta secondaria di porte multiuso - escluso il braccetto accompagnatore.

MANTWAM010	Colore NERO o ALUX	su porta	cad	99,00	
		solo fornitura	cad	78,00	
		MONTATO	cad	142,00	

*Versione maggiormente utilizzata.



La voce "solo fornitura" comprende: base, barra e maniglia per lato opposto, mezzo cilindro nei tipi BM - BSP - BS ma **senza serratura** da conteggiare a parte (vedi voce "serrature").

NB Sono disponibili, alle stesse quotazioni sopra riportate, anche maniglioni antipanico CISA. Questi ultimi vengono forniti con carter NERO + barra ROSSA.

CODICE	MANIGLIONI SLASH	U.M	!
--------	------------------	-----	---

Maniglioni modello SLASH. Le porte ordinate con questo maniglione hanno la piastra di fissaggio già inserita mentre la piastra coprifori non viene fornita perché le forature standard non vengono eseguite (colore standard NERO con barra alluminio anodizzato, colore ALUX opzionale).

***SL BM** = Maniglione SLASH + maniglia e placca con cilindro
 MANSLBM010 Colore NERO o ALUX

su porta	cad	114,00
solo fornitura	cad	109,00
MONTATO	cad	165,00



SL BSP = Maniglione SLASH + pomolo fisso e placca con cilindro
 MANSLBSP010 Colore NERO o ALUX

su porta	cad	118,00
solo fornitura	cad	113,00
MONTATO	cad	169,00



SL BS = Maniglione SLASH + placca con cilindro
 MANSLBS010 Colore NERO o ALUX

su porta	cad	111,00
solo fornitura	cad	106,00
MONTATO	cad	162,00



SL BMC = Maniglione SLASH + maniglia con placca cieca
 MANSLBMC010 Colore NERO o ALUX

su porta	cad	97,00
solo fornitura	cad	104,00
MONTATO	cad	148,00



SL BC = Maniglione SLASH + placca cieca
 MANSLBC010 Colore NERO o ALUX

su porta	cad	92,00
solo fornitura	cad	99,00
MONTATO	cad	143,00



SL B = Maniglione SLASH
 MANSLB010 Colore NERO o ALUX

su porta	cad	87,00
solo fornitura	cad	96,00
MONTATO	cad	138,00




***SL A per anta secondaria** di porte tagliafuoco - compreso il braccetto accompagnatore.
 MANSLAE010 Colore NERO o ALUX

su porta	cad	120,00
solo fornitura	cad	110,00
MONTATO	cad	171,00



SL A per anta secondaria di porte multiuso - escluso il braccetto accompagnatore.
 MANSLAM010 Colore NERO o ALUX

su porta	cad	108,00
solo fornitura	cad	96,00
MONTATO	cad	159,00



La voce "solo fornitura" comprende: base, barra alluminio e filettata e maniglia per lato opposto, mezzo cilindro nei tipi BM - BSP - BS ma **senza serratura** da conteggiare a parte (vedi voce "serrature") e senza piastra di fissaggio nè piastra coprifori da conteggiare a parte (vedi voce "Maniglioni a componenti").

* Versione maggiormente utilizzata

CODICE	MANIGLIONI PUSH TIPO TOUCH - BAR "SBLOCK" CISA	U.M	!
--------	--	-----	---

Maniglioni Touch-Bar con carter in lega di alluminio verniciata a e barra in alluminio verniciata.

Larghezza anta (foro muro MAX di applicazione) mm	980	cad	1300
---	-----	-----	------

***TB BM** = Maniglione Touch + maniglia e placca con cilindro

MANTBBM010 Carter NERO e barra ROSSA	167,00	su porta	cad	184,00
	159,00	solo fornitura	cad	176,00
	218,00	MONTATO	cad	235,00

TB BSP = Maniglione Touch + pomolo fisso e placca con cilindro

MANSBSP010 Carter NERO e barra ROSSA	170,00	su porta	cad	187,00
	162,00	solo fornitura	cad	179,00
	221,00	MONTATO	cad	238,00

TB BS = Maniglione Touch + placca con cilindro

MANTBBS010 Carter NERO e barra ROSSA	164,00	su porta	cad	181,00
	156,00	solo fornitura	cad	173,00
	215,00	MONTATO	cad	232,00

TB BMC = Maniglione Touch + maniglia con placca cieca

MANSBMC010 Carter NERO e barra ROSSA	160,00	su porta	cad	177,00
	152,00	solo fornitura	cad	170,00
	211,00	MONTATO	cad	228,00

TB BC = Maniglione Touch + placca cieca

MANTBBC010 Carter NERO e barra ROSSA	157,00	su porta	cad	174,00
	149,00	solo fornitura	cad	166,00
	208,00	MONTATO	cad	225,00

TB B = Maniglione Touch


MANTBAB010 Carter NERO e barra ROSSA	157,00	su porta	cad	174,00
	149,00	solo fornitura	cad	166,00
	208,00	MONTATO	cad	225,00

***TB A** = per anta secondaria di porte tagliafuoco - compreso il braccetto accompagnatore.

MANTBAE010 Carter NERO e barra ROSSA	181,00	su porta	cad	198,00
	159,00	solo fornitura	cad	176,00
	218,00	MONTATO	cad	249,00

TB A = per anta secondaria di porte multiuso - escluso il braccetto accompagnatore.

MANTBAM010 Carter NERO e barra ROSSA	167,00	su porta	cad	192,00
	159,00	solo fornitura	cad	183,00
	218,00	MONTATO	cad	245,00




La voce "solo fornitura" NON comprende la serratura da conteggiare a parte (vedi voce "serrature") nè braccetto accompagnatore su versione "A" (vedi voce "maniglioni a componenti").

* Versione maggiormente utilizzata

CODICE	SISTEMA CONTROLLO ACCESSO SCA con porte	U.M.	!
--------	---	------	---

Fornitura e installazione di contatto senza fili anta-telaio, serratura SCA e cablaggio interno all'anta. Funzionamento a 12 V. cc. assorbimento 500 mA. Esclusi gli accessori di alimentazione e gestione elettronica da allacciarsi al contatto senza fili sul telaio. Per porta a 1 o anta principale di porta a 2 ante.

SISSCA1010	SCA 1 - UN LATO CONTROLLATO Funzionamento con maniglioni TW BM, SL BM o TB BM o con maniglia MA (esclusi dalla quotazione, aggiungere loro prezzi "su porte")	cad	141,00
SISSCA2010	SCA 2 - DUE LATI CONTROLLATI	cad	141,00



SCA-UNO Un lato controllato

Serratura SCA antipanico da combinare con maniglione antipanico tipo TWIST BM o SLASH BM (o con maniglia antipanico). Quando la porta viene chiusa a chiave si controlla l'accesso dal lato a tirare della porta, mentre dal lato a spingere si può sempre passare agendo sul maniglione antipanico (o sulla maniglia antipanico). Quando la porta non è chiusa a chiave il sistema è disattivato. Pulsante o lettore badge da prevedere solo sul lato porta a tirare.

SCA-DUE Due lati controllati

Serratura SCA normale da combinare con maniglia normale su entrambi i lati. Quando la porta viene chiusa a chiave si controlla l'accesso da entrambi i lati porta. Quando la porta non è chiusa a chiave il sistema è disattivato. Pulsante o lettore badge da prevedere su entrambi i lati porta.

CODICE	CILINDRI con porte	U.M.	!
--------	--------------------	------	---

CILC2	Mezzo cilindro (35-10-5) finitura ottone, con 3 chiavi	cad	6,00
CILC3	Cilindro (35-10-35) finitura ottone, con 3 chiavi	cad	9,00
CILC4	Cilindro con pomello rotondo (40-10-40) finitura ottone, con 3 chiavi	cad	34,00
CIFRCIL234	Maggiorazione per cifratura unica (verrà fornita 1 sola chiave)	cad	4,00
MKCIL234	Maggiorazione per masterizzazione MK	cad	17,00
MKEYCIL234	Chiave maestra per cilindri masterizzati MK	cad	3,00
NICCIL234	Extra per fornitura di cilindri con finitura nichelata	cad	7,00

CODICE	GUARNIZIONE DI BATTUTA GFF con porte	U.M.	!
--------	--------------------------------------	------	---

Calcolare (2 x H) + (1 x L) anche per le porte a due ante che, di serie, hanno una guarnizione diversa già inserita nel profilo centrale di controbattuta.

GFFSTML010	Guarnizione di battuta GFF (fornita a metro lineare)	m.l.	2,00
GFFR200010	Guarnizione di battuta GFF (rotolo da 200 metri lineari)	cad	337,00
GFFST55010	Guarnizione di battuta GFF fornita in confezione da 5,7 ML. per porta dimensione standard a 1 anta	cad	14,00
GFFST65010	Guarnizione di battuta GFF fornita in confezione da 6,7 ML. per porta dim max ad 1 anta o standard a 2 ante	cad	15,00
GFFST75010	Guarnizione di battuta GFF fornita in confezione da 7,5 ML. per porta dim max a 2 ante	cad	17,00

CODICE	CHIUDIPIORTA	U.M.	!
	Fornitura di chiudiporta aereo		
	Chiudiporta aereo TS2000 Geze colore argento, con piastra di montaggio		
CPTS2000C	Con braccio a compasso	cad	85,00
	Chiudiporta aereo TS2000 Geze colore argento, con piastra di montaggio		
CPTS2000S	Con braccio a slitta	cad	119,00
	Coppia di chiudiporta gemellari TS3000 Geze colore argento		
CPTS3000G	Con slitta passante IMS	cad	544,00
	Coppia di chiudiporta gemellari TS5000 Geze colore argento		
CPTS5000G	Con slitta passante IMS	cad	932,00
	Coppia di chiudiporta gemellari TS3000 Geze colore argento		
CPTS5000GE	Con slitta passante E-IMS ed elettromagneti incorporati	cad	1.694,00

CODICE	MANIGLIONI A COMPONENTI	solo fornitura	U.M.	!
	TWIST Base = Scatola con comandi, quadro 9x9x110, senza barra			
MACTWBA010	Colore NERO - ALUX		cad	66,00
MACBATW010	Barra per maniglione TWIST		cad	12,00
	SLASH Base = Scatola con comandi, quadro 9x9x110, senza barra			
MACTBBA010	Colore NERO - ALUX		cad	81,00
MACBASF010	Barra + barra filettata per maniglione SLASH		cad	14,00
	SCATOLA BM per Twist/Slash = Scatola con componenti lato a tirare			
MACSCBM010	Colore NERO - ALUX		cad	10,00
	SCATOLA BSP per Twist/Slash = Scatola con componenti lato a tirare			
MACSBSP010	Colore NERO - ALUX		cad	12,00
	SCATOLA BS per Twist/Slash = Scatola con componenti lato a tirare			
MACSCBS010	Colore NERO - ALUX		cad	7,00
	SCATOLA BMC per Twist/Slash = Scatola con componenti lato a tirare			
MACSBMC010	Colore NERO - ALUX		cad	11,00
	SCATOLA BC per Twist/Slash = Scatola con componenti lato a tirare			
MACSCBC010	Colore NERO - ALUX		cad	7,00
MACTBPF010	Piastra di fissaggio.		cad	3,00
MACTBPC010	Piastra copriforni con viti, in PVC colore nero.		cad	3,00
MACBRAC010	Braccetto accompagnatore		cad	15,00
RICBOCC010	Boccola a pavimento con viti e tasselli		cad	3,00

CODICE	SERRATURE	solo fornitura	U.M.	!
SERAPAP010	Serratura antipanico "016" - a spingere per porte a 1 anta o anta principale di porta a 2 ante o per l'uso con maniglia antipanico MA o con maniglioni antipanico TW o SL tipi BM - BSP - BS		cad	25,00
SERS015010	Serratura standard "015" per porte a 1 anta o anta principale di porta a 2 ante		cad	9,00
SER019L010	Serratura standard "019-L" - flush bolt per anta secondaria		cad	22,00
SERAPAS010	Serratura antipanico "020" - per anta secondaria per l'uso con maniglioni antipanico TW e SL tipo A		cad	32,00
SERATIRO10	Serratura antipanico A TIRARE come "016" ma a tirare, indicare apertura SX o DX		cad	25,00
SERSCA1010	Serratura elettrica SCA 1 - indicare apertura SX o DX		cad	66,00
SERSCA2010	Serratura elettrica SCA 2 - indicare apertura SX o DX		cad	66,00

CODICE	RIVELATORI, ELETTROMAGNETI	solo fornitura	U.M.	!
Elettromagnete a parete con ancora e tasto di sblocco				
EMP20N	alimentazione 24Vdc - tradizione 55kg - assorbimento 60mA		cad	65,00
Elettromagnete a pavimento con ancora e tasto di sblocco				
EMPV20N	alimentazione 24Vdc - tradizione 55kg - assorbimento 60mA		cad	194,00
Supporto telescopico 01740				
S01740	Lunghezza mm 140, regolabile fino a mm 220		cad	82,00
Supporto telescopico 01740M				
S01740M	Lunghezza mm 218, regolabile fino a mm 360		cad	89,00
Centralina rivelazione fumo a calore per controllo elettromagneti di comando porte tagliafuoco				
C302P	Centralina monozona C302P		cad	255,00
Centralina a microprocessore in policarbonato, con integrato rivelatore a doppia tecnologia (ottico di fumo ad effetto Tyndall + termico), capacità di gestione ed alimentazione di 6 elettromagneti e 15 rivelatori supplementari convenzionali (vedi voci a parte)				
Rivelatore supplementare				
BP212T	fumo e temperatura		cad	123,00
Contropiastra opzionale per elettromagnete				
CPF01800	Contropiastra FISSA RIBASSATA - mm 65x65x28		cad	21,00
Elettromagnete di sicurezza - trazione fino a 600kg				
EMT13100	dim. 265x66x41 - alimentazione 12/24 Vdc - 500mA/250mA		cad	323,00
Viene impiegato come sistema di sicurezza per porte ad una anta, completo di contropiastra con perno antimagnetismo residuo, sensore di stato ad effetto Hall, led bicolore rosso-verde, relè C-NA-NC, corpo in alluminio anodizzato colore argento.				

CODICE	FASCIONI INOX	solo fornitura o con porte	U.M.	!
FASPLAT010	Fascione INOX spess. 1 mm x h 230 mm - con fori per maniglia/maniglione		cad	92,00
FASZKIK010	Fascione INOX o zoccolo INOX spess. 1 mm x h 230 mm - senza forature		cad	92,00

CODICE	RICAMBI	solo fornitura	U.M.	!
"	Maniglia standard MS o maniglia standard MS2A			Vedi pagine maniglie
"	Serrature, braccetto accompagnatore o boccole			Vedi pagine relative
RICRC01010	Regolatore di chiusura con viti, senza staffa di supporto, per porte Endoors		cad	42,00
RICRCST010	Staffa di supporto per regolatore di chiusura		cad	3,00
RICRCST010	Chiave PATENT con inserto in plastica e vite fissaggio		cad	
RICCEP0010	Cerniera PORTANTE completa, zincata, non verniciata		cad	10,00
RICCEP0020	Cerniera PORTANTE completa, zincata, Verniciata, indicare colore		cad	16,00
RICCEM0010	Cerniera a MOLLA completa, zincata, non verniciata		cad	12,00
RICCEM0020	Cerniera a MOLLA completa, zincata, verniciata, indicare colore		cad	18,00
RICSPCP010	Spinotto per cerniera PORTANTE		cad	4,00
RICSPCM010	Spinotto per cerniera a MOLLA		cad	7,00
RICSPCM010	Spinotto per cerniera a MOLLA		cad	7,00
RICROND010	Rondella per cerniera portante		cad	0,60
RICDILO010	Dispositivo per asta superiore anta secondaria		cad	15,00
RICASTA010	Asta superiore od inferiore, indicare H foro muro		cad	8,00
RICASTA010	Guarnizione autoespandente mm 28 - per telaio		m.l.	8,00
RICGA44010	Guarnizione autoespandente mm 44 - per palo anta secondaria		m.l.	9,00
RICGA44010	Quadro metallico 9 x 9 x 125, tagliabile		m.l.	9,00
RICQMAP010	Quadro metallico ANTIPANICO 9 x 9 x 55 + 9 x 9 x 40 con vite		cad	4,00
RICT1EI010	Telaio porta ad 1 anta EI2 60 o 120 - verniciato		cad	170,00!
RICT1MU010	Telaio porta ad 1 anta multiuso - verniciato		cad	116,00!
RICT1CA010	Telaio porta ad 1 anta REI 120 per parete in cartongesso - verniciato		cad	346,00!
RICT2EI010	Telaio porta a 2 ante EI2 60 o 120 - verniciato, con regolatore telaio		cad	236,00!
RICT2MU010	porta a 2 ante multiuso - verniciato, senza regolatore telaio		cad	131,00!
RICT2CA010	porta a 2 ante REI 120 per parete in cgs - verniciato, con regol.		cad	436,00!

! = con cerniere lato telaio

Porte speciali di grandi dimensioni - IDRA REI 60 ad 1 ANTA e 2 ANTE

Si tratta di altra linea di produzione, questa tipologia di porte differisce dalla normale produzione nei seguenti punti principali:

- Lamiera preverniciata colore AVORIO CHIARO spessore anta mm. 65
- 3° cerniera fornita di serie per altezze > 2236 mm o larghezze >1266 mm .
- Massime dimensioni producibili L 1330 x H 2830 ad 1 anta
- Massime dimensioni producibili : L 2600 (1350+1250) x H 2870 a 2 ante

DIMENSIONE FORO MURO

CODICE	L MIN	L MAX	H da	H a	U.M.	!
0601IDR10	510	890	800	2500	cad	477,00
0601IDR20	891	1140	800	2500	cad	535,00
0601IDR30	1141	1330	800	2500	cad	587,00
0601IDR60	510	890	800	2361	cad	503,00
0601IDR70	891	1140	800	2361	cad	565,00
0601IDR80	1141	1330	2051	2361	cad	618,00
0601IDR110	510	890	2051	2671	cad	538,00
0601IDR120	891	1140	2051	2671	cad	589,00
0601IDR130	1141	1330	2051	2671	cad	794,00

CODICE	L MAX	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX	H da	H a	U.M.	!
0602IDR10	1100	510	550	310	550	2500	2630	cad	876,00
0602IDR20	1380	510	690	310	690	2500	2630	cad	927,00
0602IDR30	1760	510	880	310	880	2500	2630	cad	1.029,00
0602IDR40	2260	510	1130	310	1130	2500	2630	cad	1.138,00
0601IDR50	2540	510	1300	310	1240	2500	2630	cad	1.257,00
0602IDR60	2600	510	1350	310	1250	2500	2630	cad	1.454,00
0602IDR110	1100	510	550	310	550	2631	2670	cad	917,00
0602IDR120	1380	510	690	310	690	2631	2670	cad	975,00
0602IDR130	1760	510	880	310	880	2361	2370	cad	1.086,00
0602IDR140	2260	510	1130	310	1130	2631	2670	cad	1.206,00
0602IDR150	2540	510	1300	310	1240	2631	2670	cad	1.313,00
0602IDR160	2600	510	1350	310	1250	2361	2370	cad	1.454,00
0602IDR210	1100	510	550	310	550	2671	2870	cad	1.029,00
0602IDR220	1380	510	690	310	690	2671	2870	cad	1.059,00
0601IDR230	1760	510	880	310	880	2671	2870	cad	1.104,00
0602IDR240	2260	510	1130	310	1130	2671	2870	cad	1.148,00
0602IDR250	2540	510	1300	310	1240	2671	2870	cad	1.654,00
0602IDR260	2600	510	1350	310	1250	2671	2870	cad	1.654,00



APERTURA
SINISTRA




APERTURA
SINISTRA

APERTURA
DESTRA



APERTURA
DESTRA



Porte speciali di grandi dimensioni - IDRA REI 120 ad 1 ANTA e 2 ANTE

Si tratta di altra linea di produzione, questa tipologia di porte differisce dalla normale produzione nei seguenti punti principali:

- Lamiera preverniciata colore AVORIO CHIARO spessore anta mm. 65
- 3° cerniera fornita di serie per altezze > 2236 mm o larghezze > 1266 mm .
- Massime dimensioni producibili L 1330 x H 2870 ad 1 anta
- Massime dimensioni producibili : L 2620 (1320+1300) x H 2870 a 2 ante

DIMENSIONE FORO MURO

CODICE	L MIN	L MAX	H da	H a	U.M.	!
01201IDR10	510	890	2500	2630	cad	604,00
01201IDR20	891	1140	2500	2630	cad	677,00
01201IDR30	1141	1330	2500	2630	cad	769,00!
01201IDR60	510	890	2361	2670	cad	640,00
01201IDR70	891	1140	2361	2670	cad	735,00!
01201IDR80	1141	1330	2361	2670	cad	807,00!
01201IDR110	510	890	2671	2870	cad	782,00
01201IDR120	891	1140	2671	2870	cad	890,00!
01201IDR130	1141	1330	2671	2870	cad	1065,00!

! = è consigliata l'applicazione del chiudiporta aereo (NON incluso nel prezzo)

CODICE	L MAX	L1 MIN	L1 MAX	L2 MIN	L2 MAX	H da	H a	U.M.	!
0602IDR10	1100	510	550	310	550	2500	2630	cad	1.061,00
0602IDR20	1380	510	670	310	670	2500	2630	cad	1.134,00
0602IDR30	1760	510	880	310	880	2500	2630	cad	1.275,00
0602IDR40	2260	510	1130	310	1130	2500	2630	cad	1.458,00!
0601IDR50	2540	510	1270	310	1270	2500	2630	cad	1.613,00!
0602IDR60	2620	510	1320	310	1300	2500	2630	cad	2.140,00!
0602IDR110	1100	510	550	310	550	2631	2670	cad	1.115,00
0602IDR120	1340	510	670	310	670	2631	2670	cad	1.195,00
0602IDR130	1760	510	880	310	880	2361	2370	cad	1.344,00
0602IDR140	2260	510	1130	310	1130	2631	2670	cad	1.541,00!
0602IDR150	2540	510	1270	310	1270	2631	2670	cad	1.690,00!
0602IDR160	2620	510	1320	310	1300	2361	2370	cad	2.140,00!
0602IDR210	1100	510	550	310	550	2671	2870	cad	1.204,00
0602IDR220	1380	510	670	310	670	2671	2870	cad	1.262,00
0601IDR230	1760	510	880	310	880	2671	2870	cad	1.439,00!
0602IDR240	2260	510	1130	310	1130	2671	2870	cad	2.055,00!
0602IDR250	2540	510	1270	310	1270	2671	2870	cad	2.198,00!
0602IDR260	2620	510	1320	310	1300	2671	2870	cad	2.370,00!

! = è consigliata l'applicazione del chiudiporta aereo (NON incluso nel prezzo)



TRASPORTO - Escluso scarico / costo per ciascuna anta
QUOTAZIONI AL NETTO DI SCONTO

AREZZO	17,00
AREZZO da 2 a 10 ante	13,00
AREZZO da 11 a 30 ante	9,00
FIRENZE	21,00
FIRENZE da 2 a 10 ante	16,00
FIRENZE da 11 a 30 ante	14,00
TOSCANA	24,00
TOSCANA da 2 a 10 ante	19,00
TOSCANA da 11 a 30 ante	16,00
TORINO	29,00
TORINO da 2 a 10 ante	25,00
TORINO da 11 a 30 ante	21,00
PIEMONTE - VAL D'AOSTA	31,00
PIEMONTE - VAL D'AOSTA da 2 a 10 ante	27,00
PIEMONTE - VAL D'AOSTA da 11 a 30 ante	25,00
MILANO	26,00
MILANO da 2 a 10 ante	21,00
MILANO da 11 a 30 ante	18,00
LOMBARDIA	29,00
LOMBARDIA da 2 a 10 ante	25,00
LOMBARDIA da 11 a 30 ante	22,00
GENOVA	26,00
GENOVA da 2 a 10 ante	21,00
GENOVA da 11 a 30 ante	19,00
LA SPEZIA	26,00
LA SPEZIA da 2 a 10 ante	21,00
LA SPEZIA da 11 a 30 ante	19,00
LIGURIA	29,00
LIGURIA da 2 a 10 ante	25,00
LIGURIA da 11 a 30 ante	22,00
TRENTINO	30,00
TRENTINO da 2 a 10 ante	26,00
TRENTINO da 11 a 30 ante	24,00
VENEZIA	39,00

VENEZIA da 2 a 10 ante	37,00
VENEZIA da 11 a 30 ante	32,00
BELLUNO	39,00
BELLUNO da 2 a 10 ante	37,00
BELLUNO da 11 a 30 ante	32,00
VENETO	29,00
VENETO da 2 a 10 ante	25,00
VENETO da 11 a 30 ante	22,00
FRIULI	31,00
FRIULI da 2 a 10 ante	27,00
FRIULI da da 11 a 30 ante	24,00
BOLOGNA	24,00
BOLOGNA da 2 a 10 ante	19,00
BOLOGNA da da 11 a 30 ante	16,00
EMILIA ROMAGNA	26,00
EMILIA ROMAGNA da 2 a 10 ante	22,00
EMILIA ROMAGNA da da 11 a 30 ante	19,00
PERUGIA	20,00
PERUGIA da 2 a 10 ante	16,00
PERUGIA da 11 a 30 ante	13,00
TERNI	24,00
TERNI da 2 a 10 ante	19,00
TERNI da 11 a 30 ante	16,00
ANCONA	24,00
ANCONA da 2 a 10 ante	19,00
ANCONA da 11 a 30 ante	16,00
PESARO	24,00
PESARO da 2 a 10 ante	19,00
PESARO da 11 a 30 ante	16,00
MARCHE	28,00
MARCHE da 2 a 10 ante	24,00
MARCHE da 11 a 30 ante	21,00
ROMA	21,00
ROMA da 2 a 10 ante	19,00

ROMA da da 11 a 30 ante	16,00
LAZIO	28,00
LAZIO da 2 a 10 ante	24,00
LAZIO da 11 a 30 ante	21,00
NAPOLI	28,00
NAPOLI da 2 a 10 ante	24,00
NAPOLI da 11 a 30 ante	21,00
CAMPANIA	31,00
CAMPANIA da 2 a 10 ante	27,00
CAMPANIA da 11 a 30 ante	25,00
PESCARA	28,00
PESCARA da 2 a 10 ante	24,00
PESCARA da 11 a 30 ante	21,00
ABRUZZO	29,00
ABRUZZO da 2 a 10 ante	25,00
ABRUZZO da 11 a 30 ante	22,00
MOLISE	29,00
MOLISE da 2 a 10 ante	25,00
MOLISE da 11 a 30 ante	22,00
BARI	30,00
BARI da 2 a 10 ante	26,00
BARI da 11 a 30 ante	22,00
PUGLIA	32,00
PUGLIA da 2 a 10 ante 2	28,00
PUGLIA da 11 a 30 ante	26,00
BASILICATA	32,00
BASILICATA da 2 a 10 ante 2	28,00
BASILICATA da 11 a 30 ante	26,00
CALABRIA	35,00
CALABRIA da 2 a 10 ante	30,00
CALABRIA da 11 a 30 ante	28,00
PALERMO	37,00
PALERMO da 2 a 10 ante	31,00
PALERMO da 11 a 30 ante	29,00



CATANIA	35,00
CATANIA da 2 a 10 ante	30,00
CATANIA da 11 a 30 ante	28,00
MESSINA	35,00
MESSINA da 2 a 10 ante	30,00
MESSINA da 11 a 30 ante	28,00
SICILIA	40,00
SICILIA da 2 a 10 ante	36,00
SICILIA da 11 a 30 ante	33,00
SARDEGNA	35,00
SARDEGNA da 2 a 10 ante	30,00
SARDEGNA da 11 a 30 ante	28,00

NB In caso di spedizione di porte con maniglione antipanico MONTATO conteggiare una maggiorazione di ! 5,00 cad anta.

NB Per le quotazioni relative al trsporto di forniture oltre le 30 ante contattare i ns uffici.

TABELLE OMOLOGHE

PORTA UNIFORM EI2 60 A MURARE, TASSELLARE, SU FALSO TELAIO

BORDI VETRI	NR. OMOLOGAZIONE NR. CERTIFICATO	DIMENSIONI FORO MURO MIN - MAX / LIMITAZIONI	POSSIBILITÀ SPECCHIATURE
	BZ218REI060P009 CSI1280FR CSI1281FR CSI1283FR	STANDARD L 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 H 2050 2150	SENZA
	BZ218REI060P009 CSI1280FR CSI1281FR CSI1283FR	SPECIALE serie uguali - quantitativi minimi MIN. L 556 X H 1770 MAX. L 1350 X H 2690 SE L < 614 H MAX. 2345	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 624 X H 400

PORTA UNIFORM EI2 120 A MURARE, TASSELLARE, SU FALSO TELAIO







BORDI VETRI	NR. OMOLOGAZIONE NR. CERTIFICATO	DIMENSIONI FORO MURO MIN - MAX / LIMITAZIONI	POSSIBILITÀ SPECCHIATURE
	BZ218REI120P009 CSI1290FR CSI1286FR CSI1285FR	STANDARD L 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 H 2050 2150	SENZA
	BZ218REI120P009 CSI1290FR CSI1286FR CSI1285FR	SPECIALE serie uguali - quantitativi minimi MIN. L 556 X H 1770 MAX. L 1350 X H 2690 SE L < 614 H MAX. 2345	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 624 X H 400

TABELLE OMOLOGHE

PORTA ENDOOR EI2 60 A MURARE

BORDI VETRI	NR. OMOLOGAZIONE NR. CERTIFICATO	DIMENSIONI FORO MURO MIN - MAX / LIMITAZIONI	POSSIBILITÀ SPECCHIATURE
	BZ218REI060P008 CSI1268FR	MIN. L 554 X H 1770 MAX. L 1199 X H 2690	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 400 X H 600 TONDA Ø300
	BZ218REI060P007 CSI1266FR	MIN. L 554 x H 1770 MAX. L 1350 x H 2690 SE L < 618 H MAX 2345	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 400 X H 600 TONDA Ø300
	BZ218REI060P008 CSI1268FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1770 MAX. L 2210 (1193+1017) x H 2690 SE L < 994 (548+446) H MAX. 2345	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 400 X H 600 TONDA Ø300
	BZ218REI060P007 CSI1266FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1770 MAX. L 2592 (1345+1247) x H 2690 SE L < 1158 (612+546) H MAX. 2345	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 400 X H 600 TONDA Ø300

PORTA ENDOOR EI2 120 A MURARE





BORDI VETRI	NR. OMOLOGAZIONE NR. CERTIFICATO	DIMENSIONI FORO MURO MIN - MAX / LIMITAZIONI	POSSIBILITÀ SPECCHIATURE
	BZ218EI2120P002 CSI1233FR	MIN. L 554 x H 1658 MAX. L 1286 x H 2518 SE L < 590 H MAX 2195	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 625 X H 400 TONDA Ø300 Ø400
	BZ218EI2120P002 CSI1233FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1658 MAX. L 2469 (1280+1189) x H 2518 SE L < 1104 (584+520) H MAX 2195	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 625 X H 400 TONDA Ø300 Ø400

TABELLE OMOLOGHE

PORTA ENDOOR EI2 120 A TASSELLARE

BORDI VETRI	NR. OMOLOGAZIONE NR. CERTIFICATO	DIMENSIONI FORO MURO MIN - MAX / LIMITAZIONI	POSSIBILITÀ SPECCHIATURE
	BZ218EI2120P011 CSI1305FR	MIN. L 554 x H 1766 MAX. L 1350 x H 2690 SE L < 618 H MAX. 2344	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 400 X H 600 TONDA Ø300 Ø400
	BZ218EI2120P011 CSI1305FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1766 MAX. L 2592 (1345+1247) x H 2690 SE L < 1158 (612+546) H MAX. 2344	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 X H 300 MAX L 400 X H 600 TONDA Ø300 Ø400

PORTA ENDOOR EI2 120 SU FALSO TELAIO






BORDI VETRI	NR. OMOLOGAZIONE NR. CERTIFICATO	DIMENSIONI FORO MURO MIN - MAX / LIMITAZIONI	POSSIBILITÀ SPECCHIATURE
	BZ218EI2120P013 CSI1326FR	MIN. L 554 x H 1646 MAX. L 1186 x H 2183	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 x H 300 MAX L 624 x H 400 TONDA Ø 300 Ø 400
	BZ218EI2120P013 CSI1326FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1646 MAX. L 2244 (1180+1064) x H 2183	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 x H 300 MAX L 624 x H 400 TONDA Ø 300 Ø 400

TABELLE OMOLOGHE

PORTA ENDOOR EI2 REI 120 SU PARETE IN CARTONGESSO

BORDI VETRI	NR. OMOLOGAZIONE NR. CERTIFICATO	DIMENSIONI FORO MURO MIN - MAX / LIMITAZIONI	POSSIBILITÀ SPECCHIATURE
	BZ218REI120P012F1 CSI1306FR	MIN. L 554 x H 1795 MAX. L 1342 x H 2500 SE L < 1006 H MAX 2277 SE H < 2054 L MAX 1174	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 x H 300 MAX L 625 x H 400 TONDA Ø 300 TONDA Ø 400
	BZ218REI120P012F1 CSI1306FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1795 MAX. L 2545 (1336+1209) x H 2500 SE L < 1895 (1000+895) H MAX 2277 SE H < 2054 L MAX 2220 (1168+1052)	SENZA RETTANGOLARE MIN L 250 x H 300 MAX L 625 x H 400 TONDA Ø 300 TONDA Ø 400

NB : gli ordini si fanno indicando il FORO MURO della porta, il vano che effettivamente dovrà essere realizzato nella parete deve essere più stretto (rispetto alle dimensioni foro muro) di 20 mm in larghezza e di 12 mm in altezza.



POSA IN OPERA

QUOTAZIONI AL NETTO DI SCONTO

Minimo fatturabile ! 450,00 + IVA per ciascun intervento.

Posa in opera di porte tagliafuoco/multiuso comprendente le prestazioni descritte ai punti seguenti, esclusi materiali di consumo e smaltimento materiali di risulta.

Porte tagliafuoco/multiuso A TASSELLARE o SU FALSOTELAIO

Fissaggio del telaio tramite tasselli su struttura adeguata e delle dimensioni corrette come da ns schede tecniche, inserimento ante, montaggio maniglia standard, caricamento e regolazione cerniera, inserimento guarnizione termoespandente sul telaio a coprire i fori dei tasselli. Su porte a due ante montaggio del selettore di chiusura e boccola a pavimento.

fino a 10 ante | oltre 10 ante

ad 1 anta fino a mq 2,40	82,00 cad	65,00 cad
ad 1 anta oltre a mq 2,40	94,00 cad	78,00 cad
a 2 ante fino a mq 4,00	119,00 cad	1100,00 cad
a 2 ante oltre a mq 4,00	144,00 cad	1125,00 cad

Porte tagliafuoco/multiuso SU CARTONGESSO

Fissaggio dei telai con viti, inserimento ante, montaggio maniglia standard, caricamento e regolazione cerniera, fissaggio guarnizione (la parete in cartongesso deve essere realizzata a regola d'arte e come da indicazione del produttore). Su porte a due ante montaggio del selettore di chiusura e boccola a pavimento.

fino a 10 ante | oltre 10 ante

ad 1 anta fino a mq 2,40	97,00 cad	80,00 cad
ad 1 anta oltre a mq 2,40	109,00 cad	93,00 cad
a 2 ante fino a mq 4,00	134,00 cad	1115,00 cad
a 2 ante oltre a mq 4,00	159,00 cad	1140,00 cad

Porte tagliafuoco/multiuso A MURARE (versione "A")

Assemblaggio della porta, bloccaggio provvisorio nella muratura con cunei, montaggio della maniglia e caricamento delle cerniere a molla. Su porte a due ante montaggio del selettore di chiusura e boccola a pavimento.

fino a 10 ante | oltre 10 ante

ad 1 anta fino a mq 2,40	82,00 cad	65,00 cad
ad 1 anta oltre a mq 2,40	94,00 cad	78,00 cad
a 2 ante fino a mq 4,00	119,00 cad	100,00 cad
a 2 ante oltre a mq 4,00	144,00 cad	125,00 cad

Porte tagliafuoco/multiuso A MURARE (versione "B")

Realizzazione di scassi della muratura, assemblaggio porta, fissaggio delle zanche con malta cementizia (fornitura esclusa), rifiniture al grezzo (escluso velo e tinteggiatura), montaggio della maniglia e caricamento delle cerniere a molla. Su porte a due ante montaggio del selettore di chiusura e boccola a pavimento.

fino a 10 ante | oltre 10 ante

ad 1 anta fino a mq 2,40	132,00 cad	115,00 cad
ad 1 anta oltre a mq 2,40	144,00 cad	128,00 cad
a 2 ante fino a mq 4,00	169,00 cad	150,00 cad
a 2 ante oltre a mq 4,00	144,00 cad	175,00 cad

POSA IN OPERA DI ACCESSORI

Chiudiporta aereo	12,00 cad
Selettore di chiusura	7,00 cad
Maniglione antipanico TWIST	17,00 cad
Maniglione antipanico SLASH	19,00 cad
Maniglione antipanico TOUCH-BAR	19,00 cad
Elettromagnete a parete - escluse opere elettriche	15,00 cad
Elettromagnete a pavimento - escluse opere elettriche	15,00 cad
Elettromagnete di sicurezza - escluse opere elettriche	63,00 cad
Guarnizione di battuta	8,00 cad
Siliconatura telaio - fuga max 5 mm per lato (min.fatt. 5,00 m.l./porta)	4,00 cad
Maniglia standard	7,00 cad
Caricamento cerniere a molla	7,00 cad

VARIE

Distribuzione a piè d'opera - escluso scarico e tiro ai piani	13,00 cad
Distribuzione a piè d'opera e tiro ai piani - escluso scarico	25,00 cad
Assistenza allo scarico - in economia	add. minimo 450,00
Fermo lavori imprevisto per cause della committente	orari x operaio 28,00
Ore in economia	orari per operaio 28,00

I lavori verranno eseguiti non da personale dipendente della EUROEDIL SPA ma da officina terza che viene espressamente autorizzata dalla committente con la firma del contratto di posa.

Operazioni da eseguire a carico del cliente PRIMA dell'inizio della posa in opera

Scarico materiali e relativo controllo di stato e quantità.
Custodia dei materiali.
Distribuzione dei materiali a piè d'opera compresa collocazione ai relativi piani posa.
Riquadratura dei fori muro.
Pavimentazioni finite.
Esecuzione di murature adeguate a sostenere le porte.
Realizzazione nodi pareti in cartongesso come da indicazione del produttore (se prevista tale applicazione).
Installazione falsitelai metallici a regola d'arte (se prevista tale applicazione).
Scantonatura per le zanche (quando prevista la posa a murare di tipo "B").
Definizione delle quote finite su ciascun foro.
Consegna delle piante esecutive alla squadra di posa.

Operazioni da eseguire a carico del cliente DURANTE la posa in opera

Garanzia della piena ed immediata agibilità in sicurezza dei luoghi di posa.
Fornitura energia elettrica.
Manovalanza necessaria per la movimentazione di vetri, ante, telaio, etc.
Mezzi di sollevamento in genere ed eventuali ponteggi a norma.
Opere murarie di qualsiasi tipo (come riquadratura dei fori muri o finiture con malta cementizia).
Eventuali sigillature compresi gli idonei materiali per la loro realizzazione.
Fissaggio delle zanche con malta cementizia (quando prevista la posa a murare di tipo "A").
Opere elettriche di qualsiasi tipo, anche eventuali allacciamenti elettrici degli accessori oggetto della fornitura.
Opere di imbiancatura o ripristini pareti/pavimenti.
Riempimento del vuoto tra telaio e parete, nel caso di porte REI, evitando imbarcamento montanti/traversi.
Smaltimento dei materiali di risulta in apposita area.

Operazioni da eseguire a carico del cliente DOPO la posa in opera

DOPO la posa il Committente è tenuto a firmare il verbale di fine lavori. Dalla data della sua firma decorre l'obbligo a carico del committente di provvedere alla manutenzione secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Qualora il committente si rifiutasse di firmare il suddetto verbale, l'Euroedil Spa invierà una raccomandata A/R con la quale richiederà allo stesso, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, di provvedere alla firma del suddetto verbale avvertendo il committente - il quale sin da ora accetta - che in caso contrario allo spirare del quinto giorno i lavori si intenderanno accettati con ogni conseguente liberazione di responsabilità della Euroedil Spa.

Oneri generali a carico EUROEDIL Spa

Posa in opera e messa in funzione dei manufatti forniti,
Attrezzatura minuta necessaria per eseguire i lavori,
Elementi di fissaggio metallici quali staffe/zanche,
Materiale di consumo quali bulloni, guarnizioni.
Pulizia sommaria dei punti interessati alla posa in opera,
Materiali di risulta in apposita area di stoccaggio all'interno del cantiere.
Materiali quali tasselli, viti, sigillanti quando previsti in ordine.